

Checkliste Bad renovieren

Nutzen Sie unsere Checkliste, um sich auf das Gespräch mit dem HOME PARTNER Sanierungsexperten Jürgen Weiher vorzubereiten.

1. Raumgröße

1.1 Klein (ca. 5m²)

1.2 Mittel (ca. 8m²)

1.3 Groß (ca. 13m²)

2. Baumaßnahme

2.1 Badmodernisierung (Beibehaltung der Raumaufteilung, Nutzung vorhandener Leitungen)

2.2 Badsanierung (neue Raumaufteilung, Verlegen neuer Leitungen)

2.3 Bad altersgerecht / barrierefrei umbauen

3. Ausführung

3.1 Basisausführung

3.2 gehobene Ausführung

3.3 luxuriöse Ausführung

4. Bodenbelag

4.1 Fliesen

4.2 Naturstein

4.3 Holz

5. Wandgestaltung

5.1 gestrichen

5.2 teilgefliest

5.3 gefliest

6. Badewanne

6.1 klein // Standardausführung

6.2 mittel // oder freistehend

6.3 groß // Eckbadewanne // Whirlpoolfunktion

7. Dusche

7.1 WalkIn Dusche

7.2 Duschwanne

8. Armatur

8.1 Unterputz

8.2 Aufputz

9. Duschabtrennung

9.1 gerahmt

9.2 teilgerahmt

9.3 rahmenlos

10. Zusatzausstattung Dusche

10.1 Regendusche

10.2 Duschsitz

10.3 Haltungriff

10.4 Seifenkorb

11. Waschplatz

11.1 Handwaschbecken

11.2 Waschtisch

11.3 Doppelwaschtisch

11.4 Unterfahrbare Waschtisch

12. Waschplatzunterbau

12.1 Halbsäule

12.2 kleiner Unterschrank

12.3 großer Unterschrank

13. Zusatzausstattung Waschplatz

13.1 Automatikarmaturen

13.2 Funktionsbrause

14. Spiegel

14.1 Wandspiegel

14.2 Lichtspiegel

14.3 Spiegelschrank

15. WC

15.1 einfach: O Stand-WC O Hänge-WC

15.2 Dusch-WC

16. Heizung

16.1 Heizkörper

16.2 Fußbodenheizung

16.3 beides

17. Beleuchtung

17.1 Deckenlicht

17.2 LED-Spots

17.3 Ambientelicht

18. Sanitärtechnik

18.1 Bidet

18.2 Urinal

18.3 Stützgriffe

19. Wellness

19.1 Sauna / Dampfdusche

19.2 TV im Bad

19.3 Unterputzradio / WLAN Radio

Checkliste Barrierefrei umbauen

Nutzen Sie unsere Checkliste, um sich auf das Gespräch mit dem HOME PARTNER Sanierungsexperten Jürgen Weiher vorzubereiten:

1. Hauszugang

- 1.1 Schwellenfreier, stufenloser Zugang zum Haus
- 1.2 Mindestbreite des Zugangsweges 120 cm
- 1.3 Weggestaltung mit rutschsicheren Oberflächen
- 1.4 Ausreichende Beleuchtung
- 1.5 Durchgangsbreite Haustür möglichst 90 cm
- 1.6 Briefkästen gut und trocken erreichbar
- 1.7 Fußabstreifer schwellenfrei versenkt

2. Wohnungsflur

- 2.1 Ausreichend helle, blendfreie Beleuchtung
- 2.2 Kontrastreiche Farben zur Orientierung und Abgrenzung
- 2.3 Stolperfallen vermeiden (lose Teppiche, Leitungen elektrischer Geräte)
- 2.4 Ausreichende Bewegungsflächen vor und hinter den Türen
- 2.5 Bedienelemente in abgestimmter Höhe über Fußboden (85-105 cm)

3. Wohn- und Schlafräume

- 3.1 Barrierefreier Zugang
- 3.2 Helle, blendfreie Beleuchtung
- 3.3 Kontrastreiche Farben
- 3.4 Fensterbrüstungshöhe eines Fensters 45 bis 60 cm
- 3.5 Ausreichend Steckdosen
- 3.6 Stolperfallen vermeiden
- 3.7 Telefon- und Notrufanschluss
- 3.8 Ausreichende Bewegungsflächen
- 3.9 Pflegebett-Stellfläche versehen
- 3.10 Sitz- und Liegehöhe mindestens 45 cm

4. Bad / Sanitärräume

- 4.1 Tür schwellenlos, nach außen öffnend, von außen entriegelbar

- 4.2 Durchgangsbreite der Tür (mindestens 80 cm, besser 90 cm) einhalten
- 4.3 Wandkonstruktionen vorbereitet zur Nachrüstung von Haltegriffen
- 4.4 Kontrastreiche Gestaltung und ausreichende Beleuchtung
- 4.5 Bodengleiche Dusche und mit Rollstuhl befahrbar
- 4.6 Unterfahrbare Waschtisch, ggf. höhenverstellbar, ausreichend Beinfreiheit & Verbrühschutz
- 4.7 Armatur mit Temperaturbegrenzung (45 Grad)
- 4.8 WC-Sitz Höhe individuell anpassbar, Abstand von der Rückwand einplanen
- 4.9 Notrufanschluss
- 4.10 Mechanische Lüftung

5. Küchen

- 5.1 Barrierefreier Zugang
- 5.2 Ausreichende Bewegungsflächen vor den Möbeln
- 5.3 Rutschhemmende, gut zu reinigende Bodenbeläge
- 5.4 Herd, Spüle, Arbeitsplatte in individueller Höhe
- 5.5 Fenster gut erreichbar
- 5.6 Gleichmässige Beleuchtung
- 5.7 Arbeitsbereich unterfahrbar
- 5.8 Leicht nutzbare Bedienelemente
- 5.9 Stolperfallen und störende Möbelkanten vermeiden

6. Balkon

- 6.1 Stufenlos erreichbar
- 6.2 Türbreite ausreichend
- 6.3 Ausreichende Bewegungsflächen (120 x 120 cm)
- 6.4 Rutschsichere Bodenbeläge auch bei Nässe
- 6.5 Durchblick durch Brüstung auch im Sitzen
- 6.6 Sonnenschutz, Wetterschutz
- 6.7 Steckdose
- 6.8 Beleuchtung

7. Türen und Fenster

- 7.1 Bewegungsflächen vor und hinter Türen möglichst 120 x 120 cm
- 7.2 Übergang stufen- und schwellenlos
- 7.3 Höhe des Türgriffs 85 bis 105 cm
- 7.4 Große bruchssichere Glasfläche

- 7.5 Fensterbrüstungshöhe mindestens eines Fensters 45 bis 60 cm
- 7.6 Fenster barrierefrei zugänglich
- 7.7 fensterbeschläge auch im Sitzen zu betätigen
- 7.8 Keine Schwing- und Wendeflügel
- 7.9 Ausreichender Sonnenschutz